

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ


С помощью закладных деталей осуществляется циркуляция воды в бассейне, что необходимо для поддержания ее чистоты.

Забор воды с поверхности бассейна и сбор плавающего мусора осуществляется через скиммеры, к которым также можно подсоединить подводный пылесос. Рекомендуется устанавливать один скиммер со стандартным заборником на каждые 25 м² площади зеркала воды, а с широким – на каждые 35 м². Форсунки предназначены для подачи в бассейн воды, прошедшей фильтрацию. Вращающееся сопло форсунки позволяет регулировать направление водяной струи и тем самым добиваться лучшего перемешивания воды в бассейне. Рекомендуемый поток через форсунки составляет 5–6 м³/ч.

Донные сливы предназначены для забора воды на фильтрацию или опорожнения бассейна. Рекомендуется забирать через скиммер 70–75% всего циркуляционного расхода воды, а через донный слив, соответственно, 25–30% всего расхода.


Вся продукция компаний HAYWARD, AQUA и PERAQUA, представленная в данном разделе, выполнена из пластика ABS, а компаний RAHLEN и АКВАСЕКТОР - из нержавеющей стали.

СКИММЕРЫ PERAQUA




Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Крепление фланца	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
					Забор воды	Перелив	
1003307	170542	короткая горловина	Саморезы	универсал.	2"ВР или 63 мм НР или 50 мм ВР под вклейку ПВХ	50 мм	97,3
1003310	170560		Винты и резьбовые втулки			50 мм	135

СКИММЕРЫ HAYWARD PREMIUM




Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Забор воды	Перелив	
1003017	3110	стандартная горловина	бетон	2"ВР или нар. диаметр 63 мм под вклейку ПВХ	внутренний диаметр 32 мм под вклейку ПВХ	92,9
1003018	3111		пленка			107



Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Забор воды	Перелив	
1003076	3118	удлиненная горловина с широким заборником	бетон	2"ВР или нар. диаметр 63 мм под	внутренний диаметр 32 мм под	139
1003077	3119		гленка	вклейку ПВХ	вклейку ПВХ	162

СКИММЕРЫ HAYWARD DESIGN



Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Забор воды	Перелив	
1003078	3019	удлиненная горловина с широким овальным заборником DESIGN	универс.	2"ВР или нар. диаметр 63 мм под вклейку ПВХ	внутренний диаметр 32 мм под вклейку ПВХ	190

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКИММЕРОВ HAYWARD PREMIUM И DESIGN



1003134




1003138




1003099

Артикул	Модель	Наименование	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения	Цена
1003134	3195	Удлинение для крышки скиммера	—	—	11
1003138	SK16001BE	Удлинение горловины скиммера на 65 мм	бетон	—	21,6
1003099	3190	Насадка к скиммеру для подключения подводного пылесоса	—	конус нар. диам. 30-36 мм	11,5

СКИММЕРЫ HAYWARD AUTO-SKIM



Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Забор воды	Перелив	
1003081	SP1085C	удлиненная горловина с широким заборником	бетон	1 1/2" или 2" ВР, или нар. диаметр 50 мм или 63 мм под клей- ку ПВХ, комплект. двумя заглушками	внутр. диаметр 32 мм под клей- ку ПВХ	204
1003266	SP1085E		пленка			234



Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Забор воды	Перелив	
1003075	SP1084C	удлиненная горловина	бетон	1 1/2" или 2" ВР, или нар. диаметр 50 мм или 63 мм под клей- ку ПВХ, комплект. двумя заглушками	внутр. диаметр 32 мм под клей- ку ПВХ	198
1003265	SP1084E		пленка			190

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКИММЕРОВ HAYWARD AUTO-SKIM




1003141



1003149

Артикул	Модель	Наименование	Тип и диаметр подключения	Цена
1003141	SP1084P1	Удлинение для крышки скиммера	—	19
1003149	SP11071	Насадка к скиммеру для подключения подводного пыле- соса	конус нар. диаметром 1 1/4" - 1 1/2"	20,5

СКИММЕРЫ HAYWARD AUTO-SKIM ECONOMY




Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Забор воды	Перелив	
1003144	SP1096	стандартная горловина	бетон	1 1/2"BP	–	113
1003145	SP1097	удлиненная горловина	пленка			191

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКИММЕРОВ HAYWARD AUTO-SKIM ECONOMY




Артикул	Модель	Наименование	Тип и диаметр подключения	Цена
1003148	SP 11041	Насадка к скиммеру для подключения под-водного пылесоса	конус нар. диам. 1 1/4"-1 1/2"	18,8

СКИММЕРЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАСАДКОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА HAYWARD AUTO-SKIM ECONOMY



Артикул	Модель	Наименование	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
					Забор воды	Перелив	
1003119	SP1094	DYNA	короткая горловина	пленка	1 1/2"BP	–	79,4
1003169	SP1089	DELUX	стандартная горловина				222

КАМЕРА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЛИВА ВОДЫ С ПОПЛАВКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ



Артикул	Модель	Тип и диаметр подключения		Цена
		Подача воды	Подключение	
1003096	3150	3/8"HP	внутренний диаметр 50 мм под клейку ПВХ	73,9

СКИММЕРЫ PAHLEN

Передние панели скиммеров, включая шторки, выполнены из полированной кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316.



1003214






1003053



1003213



1003110



Артикул	A	B
1003214	270	—
1003053	450	240

Артикул	A	B
1003213	270	—
1003110	450	240

Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Забор воды	Перелив	
1003214	112972	короткая горловина	бетон	2"BP	—	653
1003053	112982	стандартная горловина	бетон			667
1003110	112981	стандартная горловина	пленка			714
1003213	112971	короткая горловина	пленка			701


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКИММЕРОВ PAHLEN





Артикул	Модель	Наименование	Цена
1003109	112900	Хомут для фиксации отметки крышки скиммера	22,7

СКИММЕРЫ АКВАСЕКТОР



Передние панели и шторы скиммеров, выполнены полированными, из кислотостойкой нержавеющей стали.



Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Макс. забор воды, м³/ч	Тип и диаметр подключения.		Сталь	Цена
					Забор воды	Перелив		
1003252	AC 05.24	станд.	бетон	7	2"BP	—	304	347





Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Макс. забор воды, м³/ч	Тип и диаметр подключения.		Сталь	Цена
					Забор воды	Перелив		
1003229	AC 05.16	короткая	универс.	7	2"BP	—	304	256
1003297	AC 05.16/L	короткая	универс.	7	2"BP	—	316	395



Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Макс. забор воды, м³/ч	Тип и диаметр подключения.		Сталь	Цена
					Забор воды	Перелив		
1003191	AC 05.07	станд.	универс.	7	2"BP	—	304	372
1003295	AC 05.07/L						316	435

СКИММЕР АКВАСЕКТОР С КАМЕРОЙ АВТОДОЛИВА*



Артикул	Модель	Тип горловины скиммера	Тип бассейна	Макс. забор воды, м³/ч	Тип и диаметр подключения.		Сталь	Цена
					Забор воды	Перелив		
1003217	AC 05.071	станд.	универс.	7	2"BP	—	304	400
1003296	AC 05.071/L						316	457


*Клапан автодолива в комплект не входит

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКИММЕРОВ АКВАСЕКТОР




Артикул	Модель	Наименование	Цена
1003218	AC 05.09	Передняя панель скиммера	69,3
1003284	AC 05.15	Клапан автодолива	11,3

СКИММЕР AQUA УГЛОВОЙ



Артикул	Наименование	Тип бассейна	Цена
1003322	Угловой скиммер DX, правый	пленка	213
1003324	Угловой скиммер DX, правый	бетон	188
1003326	Угловой скиммер SX, левый	пленка	213
1003328	Угловой скиммер SX, левый	бетон	188

СКИММЕР AQUA



Артикул	Наименование	Тип бассейна	Цена
1003329	Скиммер	пленка	158
1003330	Скиммер	бетон	121

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКИММЕРОВ AQUA



1003333




1003331



1003332


Артикул	Наименование	Цена
1003331	Расширение крышки скиммера	21,2
1003332	Рамка для крышки скиммера	30,4
1003333	Камера автоматического долива воды	99

ДОННЫЕ СЛИВЫ HAYWARD LUXE





Артикул	Модель	Макс. забор воды, м³/ч	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Сбоку	Снизу	
1003135	3254	15	бетон	внутр. диаметр 50 мм	1 1/2" ВР, отверстие	26,6
1003136	3255	15	пленка	под наклейку ПВХ	залито	37

ДОННЫЕ СЛИВЫ HAYWARD SUPER LUXE



Артикул	Модель	Макс. забор воды, м³/ч	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Сбоку	Снизу	
1003083	3252	15	бетон		1 1/2" ВР, отверстие	34,3
1003086	3253	15	пленка	2" ВР	залито	38,4

ДОННЫЕ СЛИВЫ HAYWARD ANTI-VORTEX



Артикул	Модель	Макс. забор воды, м³/ч	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Сбоку	Снизу	
1003267	WG1051AVE	15	бетон	1 1/2" ВР		56,3
1003263	WG1054AVE		бетон	2" ВР		56,3
1003268	WG1048AVE		пленка	1 1/2" ВР	1 1/2" ВР, ком-плект. заглушкой	63,1
1003262	WG1049AVE		пленка	2" ВР		63,1

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД ДЛЯ УСТАНОВКИ В ДОННЫЙ СЛИВ HAYWARD





1003100



1003097

Артикул	Модель	Наименование	Тип и диаметр подключения	Цена
1003100	SP1055	Коллектор дренажный	2"НР	13,7
1003097	SP1056	Клапан дренажный	или 1 1/2"НР	22,2

ДОННЫЕ СЛИВЫ PAHLEN




Артикул	Модель	Размеры в плане, мм	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Сбоку	Снизу	
1003108	125935	180 x 180	бетон	2"BP	—	157
1003056	125930		пленка			186





ДОННЫЕ СЛИВЫ АКВАСЕКТОР



1003250




1003249




Артикул	Модель	Макс. забор воды, м³/ч	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Сталь	Цена
				Сбоку	Снизу		
1003250	AC 05.041	15 м³/ч	бетон	2"BP	—	304	62,4
1003249	AC 05.062					304	62,9
1003305	AC 05.062/L					316	76



1003188



1003189



1003190



Артикул	Модель	Макс. забор воды, м³/ч	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Сталь	Цена
				Сбоку	Снизу		
1003188	AC 05.04	15 м³/ч	универс.	2"BP	—	304	89,5
1003189	AC 05.05					304	89,5
1003190	AC 05.06					304	79,5
1003304	AC 05.06/L					316	115

ДОННЫЕ СЛИВЫ AQUA



Артикул	Макс. забор воды, м³/ч	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения	Цена
			Сбоку	
1003341	15	пленка	DN90-110	212
1003342	15	бетон	DN90-110	185

Technical drawings of three different types of ball valves:

- 1003175:** A ball valve with a large, flanged body. The cross-section shows a ball with a central bore. Dimensions include a body diameter of 2", a bore diameter of 1 1/2", and a body length of 4 1/2".
- 1003150 1003151 1003137:** A ball valve with a smaller, more compact body. The cross-section shows a ball with a central bore. Dimensions include a body diameter of 2", a bore diameter of 1 1/2", and a body length of 4 1/2".
- 1003038 1003037 1003033 1003030:** A ball valve with a very compact, cylindrical body. The cross-section shows a ball with a central bore. Dimensions include a body diameter of 2", a bore diameter of 1 1/2", and a body length of 4 1/2".



1003178

1003197

1003123 1003124 1003159 1003122 1003142


45

ФОРСУНКИ ПОДАЮЩИЕ С КОНТРАГКОЙ ДЛЯ БАССЕЙНОВ HAYWARD




Артикул	Модель	Диаметр сопла, мм	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Наружный	Внутренний	
1003035	SP1408 E19D	19	пленка	2"HP	1 1/2"BP	19,4
1003152	SP1408 E19E	25				19,4

ФОРСУНКИ ПОДАЮЩИЕ PAHLEN



1003184




1003183

Артикул	Модель	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
			Наружный	Внутренний	
1003184	126090	бетон	1 1/2"HP	–	78,4
1003183	125990	пленка	–	1 1/2"BP	110


ФОРСУНКИ ПОДАЮЩИЕ АКВАСЕКТОР



1003192



1003233




Артикул	Модель	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
			Наружный	Внутренний	
1003192	AC 07.01	бетон	1 1/2"HP		43,1
1003233	AC 07.21	универс.			52,6

ФОРСУНКИ ПОДАЮЩИЕ ДОННЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ HAYWARD



Артикул	Модель	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
			Наружный	Внутренний	
1003092	SP1424	бетон	2"HP	1 1/2"BP	32,8
1003093	SP1425				32,8

ФОРСУНКА ПОДАЮЩАЯ ДОННАЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ PAHLEN




Артикул	Модель	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения	Цена
1003107	12550	бетон	1 1/2"HP	96

ФОРСУНКИ ПОДАЮЩИЕ ДОННЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АКВАСЕКТОР



1003257



1003258




1003259




1003260


Артикул	Модель	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения	Цена
1003257	AC 07.031	бетон	1 1/2"HP	42,4
1003258	AC 07.041			39,8
1003259	AC 07.051			42,4
1003260	AC 07.27			57,2




1003194



1003254



1003255



1003256

Артикул	Модель	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения	Цена
1003194	AC 07.03	универс.	1 1/2"HP	50
1003254	AC 07.04			49,3
1003255	AC 07.05			50
1003256	AC 07.26			61,8

ФОРСУНКИ ДОННЫЕ ПОДАЮЩИЕ AQUA



Артикул	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения	Цена
1003334	пленка	1 1/2"HP	23,8
1003335	бетон		9,9
1003343	пленка	2"HP	26,4
1003336	бетон		12,9



Артикул	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения	Цена
1003337	пленка	1 1/2"HP	23,8
1003338	бетон		10,3
1003339	пленка	2"HP	26,4
1003340	бетон		12,9

ФОРСУНКИ ПОДАЮЩИЕ ДОННЫЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ASTRAL



1003248



1003224

Артикул	Модель	Наименование	Тип и диаметр подключения	Цена
1003248	00303	Форсунка подающая донная под бетон	2"HP или 50 мм	12,6
1003224	00340	Форсунка подающая донная под пленку		24,2

ФОРСУНКИ ВСАСЫВАЮЩИЕ HAYWARD

ФОРСУНКИ ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ БАССЕЙНОВ HAYWARD



1003154



1003153



1003126



1003198

Артикул	Модель	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
			Наружный	Внутренний	
1003154	SP1022E	бетон	2"HP	1 1/2"BP	5,92
1003153	SP1411 ELL	пленка			14,2
1003126	SP1408ELL	пленка			13,3
1003198	3331	пленка			17,4

ФОРСУНКИ ВСАСЫВАЮЩИЕ HAYWARD

ФОРСУНКИ ВСАСЫВАЮЩИЕ С КОНТРГАЙКОЙ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ И СБОРНЫХ БАССЕЙНОВ HAYWARD



Артикул	Модель	Комплектация	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Наружный	Внутренний	
1003125	SP1408E/ SP1408EP50	–	гленка	2"НР	1 1/2"BP	17,6
1003036	SP1411E					18,1

ФОРСУНКИ ВСАСЫВАЮЩИЕ С КОНТРГАЙКОЙ ДЛЯ СБОРНЫХ БАССЕЙНОВ HAYWARD



Артикул	Модель	Комплектация	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Наружный	Внутренний	
1003155	SP1023E	в комплекте 2 прокладки	сборный	2"НР	1 1/2"BP	13,7

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩИХ ФОРСУНОК HAYWARD



1003127



1003011



1003156



1003162



1003158

Артикул	Модель	Наименование	Тип и диаметр подключения	Цена
1003127	SP1419F2	Заглушка к форсунке	1 1/2"НР	12,1
1003161	SP1022B	Заглушка к форсунке, с прокладкой, длина резьбы 10 мм	1 1/2"НР	4,79
1003011	SP1022CE	Заглушка к форсунке, с прокладкой, длина резьбы 33 мм	1 1/2"НР	6,27
1003156	SP1026	Решетка к форсунке под бетон	1 1/2"НР	4,79
1003162	SP1091Z2	Ниппель под шланг 40 мм	1 1/2"НР	3,37
1003158	3396	Ниппель под шланг 40 мм, с прокруткой	1 1/2"НР	7,14

АДАПТЕР ДЛЯ ПЫЛЕСОСА АКВАСЕКТОР




Артикул	Модель	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
			Наружный	Внутренний	
1003221	AC 07.15	пленка	1 1/2"	1 1/2"	51,1
1003282	AC 07.151	бетон			42,4

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ФОРСУНКИ АКВАСЕКТОР



Артикул	Модель	Цена
1003219	AC 07.06	28,8


ТРУБЫ ПРОХОДА СКВОЗЬ СТЕНУ БАСЕЙНА HAYWARD




1003030



1003094



1003029




1003031

Артикул	Модель	Применение	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения		Цена
				Наружный	Внутренний	
1003030	3352	для форсунки прожекторов 3434, 3435, 3424	пленка	2"НР или 50 мм под вклейку ПВХ		14,7
1003094	3353	для прожектора 3429	пленка		2"ВР	19,6
1003029	3350	для форсунок	бетон			8,57
1003031	3358	для форсунок	бетон	50 мм под вклейку ПВХ	2"ВР	11,1

УСТРОЙСТВА ЗАБОРА ВОДЫ HAYWARD

Заборники комплектуются стационарной и регулируемой решетками.




1003048 1003049

1003009 1003010


Артикул	Модель	Диаметр забор- ника, мм	Произв-ть, м³/ч	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения	Цена
1003048	3318	135	10	бетон	2"BP/ внутр. диаметр 63 мм под вклейку ПВХ	18,2
1003049	3319	135	10	пленка		28,7
1003009	3302	340	40	бетон	внутр. диаметр 90 мм под вклейку ПВХ	139
1003010	3303	340	40	пленка		205

УСТРОЙСТВА ЗАБОРА ВОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ АКВАСЕКТОР




Артикул	Модель	Произв-ть, м³/ч	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения.	Цена
1003185	AC 05.01	8	бетон	1 1/2"HP	61,6
1003186	AC 05.02	20	универс.	2"BP	93,6
1003187	AC 05.03	30	универс.	2 1/2"BP	236

ТРАП ДЛЯ ПЕРЕЛИВНОГО ЖЕЛОБА HAYWARD




Артикул	Модель	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения.	Цена
1003091	SP1019	бетон	2"BP	17

ТРАП ДЛЯ ПЕРЕЛИВНОГО ЖЕЛОБА АКВАСЕКТОР



Артикул	Модель	Произв-ть, м³/ч	Тип бассейна	Тип и диаметр подключения.	Цена
1003251	AC 05.36	8	бетон	2"HP	55,2

РЕШЕТКИ ДОННЫЕ HAYWARD




Модель	A	B
SP1032	303	333
SP1033	451	492


Артикул	Модель	Размеры в плане, мм	Тип бассейна	Цена
1003089	SP1032	305x305	бетон	76,8
1003090	SP1033	457x457		191

РЕШЕТКИ ВОДОЗАБОРА АКВАСЕКТОР

3



Артикул	Модель	Наименование	L	Расход м³/ч	Тип бассейна	Цена
1003272	AC 05.40	Решетка водозабора	320	60	бетон	321
1003273	AC 05.41		460	90		439
1003274	AC 05.42		600	120		485
1003275	AC 05.22		974	200		793



Артикул	Модель	Наименование	L	Расход м³/ч	Тип бассейна	Цена
1003276	AC 05.401	Решетка водозабора	320	60	универсал.	742
1003277	AC 05.411		460	90		1090
1003278	AC 05.421		600	120		1529
1003279	AC 05.221		974	200		1854

РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕЛИВНЫХ ЛОТКОВ PERAQUA



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Форма лотка	Ед. измерения	Цена
1003285	180	23	для прямых и радиальных участков	м.	26,3
1003286	240	23			30,7
1003287	300	23			37,6

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВНЫХ ЛОТКОВ PERAQUA



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Угол поворота	Единица измерения	Цена
1003289	180	23	90°	шт.	75,9
1003290	240	23	90°	шт.	85,1
1003291	300	23	90°	шт.	89,6
1003292	180	23	45°	шт.	75,9
1003293	240	23	45°	шт.	85,1
1003294	300	23	45°	шт.	89,6

ПРОФИЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕРЕЛИВНОЙ РЕШЕТКИ PERAQUA



Артикул	Высота полки, мм	Длина, мм	Ед. измерения	Цена
1003288	23	2000	м.	6,3

ПЕРЕЛИВНАЯ РЕШЕТКА ГИБКАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ АКВАСЕКТОР



- Нержавеющая сталь AISI 316
- Минимальный радиус изгиба 300 мм
- Возможно изменение размеров по заказу
- Длина 1000 мм
- Ширина 245 мм
- Высота 21 мм

Артикул	Модель	Наименование	Цена
1004426	AC 05.33	Переливная решетка поперечная	248
1004427	AC 05.14	Угловой элемент 90°	417
1004428	AC 05.13	Профиль для укладки переливной решетки	95,3

РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕЛИВНЫХ ЛОТКОВ NEXUS

Решетки для переливных бассейнов Nexus изготовлены из двух высококачественных компонентов: полиэтилена высокой плотности и резины EPDM. Такое сочетание материалов обеспечивает высокий противоскользящий эффект. Решетки устойчивы к действию хлора, УФ-света, морской воды. Решетки представлены тремя сериями: Onda, Scasso и Esse, каждая из которых может быть исполнена в гибкой и жесткой модификации. В базовом варианте основание решетки белое, а резиновая поверхность синяя. По желанию заказчика цвет поверхности может быть изменен. Решетки предназначены для установки в бассейнах, аквапарках, Spa, спортивных сооружениях.




Нижеприведенные цены указаны за участок длиной 500 мм

СЕРИЯ NEXUS ONDA






Размеры		Прямой участок		Угловой участок		Радиальный участок	
Ширина, мм	Высота, мм	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена
150	20	1004235	31,7	1004299	108	1004267	31,7
200	20	1004236	32,7	1004300	112	1004268	32,7
250	20	1004237	33,6	1004301	115	1004269	33,6
300	20	1004238	42,2	1004302	156	1004270	42,2
150	25	1004239	32,0	1004303	108	1004271	32
200	25	1004240	28,9	1004304	112	1004272	28,9
250	25	1004241	30,6	1004305	115	1004273	30,6
300	25	1004242	42,7	1004306	157	1004274	42,7
150	30	1004243	32,3	1004307	108	1004275	32,3
200	30	1004244	33,3	1004308	112	1004276	33,3
250	30	1004245	34,3	1004309	115	1004277	34,3
300	30	1004246	43,1	1004310	157	1004278	43,1
150	35	1004247	32,7	1004311	109	1004279	32,7
200	35	1004248	33,6	1004312	113	1004280	33,6
250	35	1004249	34,6	1004313	116	1004281	34,6
300	35	1004250	43,6	1004314	158	1004282	43,6

СЕРИЯ NEXUS SCACCO



Размеры		Прямой участок		Угловой участок		Радиальный участок	
Ширина, мм	Высота, мм	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена
150	20	1004251	31,7	1004315	108	1004283	31,7
200	20	1004252	32,7	1004316	112	1004284	32,7
250	20	1004253	33,6	1004317	115	1004285	33,6
330	20	1004254	44,7	1004318	159	1004286	44,7
150	25	1004255	32	1004319	108	1004287	32
200	25	1004256	28,9	1004320	112	1004288	28,9
250	25	1004257	30,6	1004321	115	1004289	30,6
330	25	1004258	45,3	1004322	159	1004290	45,3
150	30	1004259	32,3	1004323	108	1004291	32,3
200	30	1004260	33,3	1004324	112	1004292	33,3
250	30	1004261	34,3	1004325	115	1004293	34,3
330	30	1004262	45,8	1004326	160	1004294	45,8
150	35	1004263	32,7	1004327	109	1004295	32,7
200	35	1004264	33,6	1004328	113	1004296	33,6
250	35	1004265	34,6	1004329	116	1004297	34,6
330	35	1004266	46,3	1004330	160	1004298	46,3

СЕРИЯ NEXUS ESSE



Размеры		Прямой участок		Угловой участок		Радиальный участок	
Ширина, мм	Высота, мм	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена
195	20	1004349	32,7	1004381	112	1004365	32,7
200	20	1004350	32,7	1004382	112	1004366	32,7
245	20	1004351	33,6	1004383	115	1004367	33,6
250	20	1004352	33,6	1004384	115	1004368	33,6
195	25	1004353	33,0	1004385	112	1004369	33
200	25	1004354	28,9	1004386	112	1004370	28,9
245	25	1004355	34,0	1004387	115	1004371	34
250	25	1004356	30,6	1004388	115	1004372	30,6
195	30	1004357	33,3	1004389	112	1004373	33,3
200	30	1004358	33,3	1004390	112	1004374	33,3
245	30	1004359	34,3	1004391	115	1004375	34,3
250	30	1004360	34,3	1004392	115	1004376	34,3
195	35	1004361	33,6	1004393	113	1004377	33,6
200	35	1004362	33,6	1004394	113	1004378	33,6
245	35	1004363	34,6	1004395	116	1004379	34,6
250	35	1004364	34,6	1004396	116	1004380	34,6

ПЕРЕЛИВНЫЕ ЛОТКИ*



1004332



1004331



1004333



1004334

Артикул	Модель	Размеры, мм			Цена за шт.
		ширина	глубина	длина	
1004332	VIP 20 100/40	154	94	1000	43,4
1004331	VIP 20 100/74	154	128	1000	46,4
1004333	VIP 20 150/151	204	205	1000	56,8
1004334	VIP 20 200/151	254	205	1000	59,8

Примечание: лотки для решеток высотой 20 мм. Материал лотков - полипропилен.

УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПЕРЕЛИВНЫХ ЛОТКОВ*



Угловой участок левый



Угловой участок правый

Артикул	Модель	Размеры, мм			Цена за шт.
		ширина	глубина	длина	
1004343	VIP 20 100/40 правый	500	94	500	204
1004344	VIP 20 100/40 левый	500	94	500	204
1004341	VIP 20 100/74 правый	500	128	500	205
1004342	VIP 20 100/74 левый	500	128	500	205
1004345	VIP 20 150/151 правый	500	205	500	223
1004346	VIP 20 150/151 левый	500	205	500	223
1004347	VIP 20 200/151 правый	500	205	500	240
1004348	VIP 20 200/151 левый	500	205	500	240

Примечание: угловые участки для решеток высотой 20 мм. Материал угловых участков - полипропилен.

